

SEGUNDO EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA LA CATEGORÍA DE OPERARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1:

El Operario de Instalaciones Deportivas del Pabellón Municipal del Ayuntamiento de Huércal de Almería va a elaborar una Orden de Trabajo para realizar una serie de tareas en la instalación. Previamente, debe de tener en cuenta una serie de obligaciones e indicaciones en relación a la Prevención de Riesgos Laborales

1.- El Operario de Instalaciones Deportivas, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con arreglo a su formación y las instrucciones del Concejal Delegado, entre otras obligaciones, deberá:

a) Informar de inmediato al Concejal Delegado, acerca de cualquier situación, que según el manual de buenas prácticas, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

b) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al Servicio de Prevención, acerca de cualquier situación, que a su juicio, entrañe por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores

c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al Servicio de Prevención, acerca de cualquier situación que se produzca durante la ejecución de la orden de trabajo y que no haya sido prevista en la misma.

2.- Según las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo referente a caídas de personas al mismo nivel, se deben adoptar las siguiente medidas de prevención:

a) Entre otras, las superficies de tránsito estarán libres de obstáculos y al mismo nivel, de no ser así, se subsanarán con rampas de pendiente no superior al 10%. Los locales y los accesos deben estar convenientemente iluminados. Utilizar calzado en buen estado con suela antideslizante. Al transportar la carga, que ésta no impida la visión.

b) Entre otras, las superficies de tránsito estarán libres de obstáculos y al mismo nivel, de no ser así, se subsanarán con rampas de pendiente no superior al 10%. Los locales y los accesos deben estar convenientemente iluminados con luz artificial. Utilizar calzado en buen estado con suela antideslizante. Al transportar la carga, ésta debe llevarse pegada al abdomen y no superará los 20 kg de peso.

c) Entre otras, las superficies de tránsito estarán libres de obstáculos y al mismo nivel. Los locales y los accesos deben estar convenientemente iluminados con luz artificial. Utilizar botas de seguridad y con suela rugosa. Al transportar la carga, ésta debe llevarse pegada al abdomen y no superará los 20 kg de peso



3.- En materia de señalización en seguridad en el trabajo, existen las siguientes clases de señales relativas a los Riesgos Laborales:

a) De prohibición, con forma redonda, dibujo rojo sobre fondo blanco, bordes y bandas negras. De obligación con forma redonda, de color azul. De advertencia, de color amarillo o amarillo anaranjado y forma triangular.

b) De prohibición, con forma redonda, dibujo negro sobre fondo blanco, bordes y bandas rojos. De obligación con forma cuadrada, de color azul. De advertencia, de color amarillo o amarillo anaranjado y forma triangular.

c) De prohibición, con forma redonda, dibujo negro sobre fondo blanco, bordes y bandas rojos. De obligación con forma redonda, de color azul. De advertencia, de color amarillo o amarillo anaranjado y forma triangular.

4.- Una de las labores a encomendar consistirá en la reparación y mantenimiento de maquinaria en el taller del Centro Deportivo. Algunas de las medidas de prevención que deberán aparecer en la Orden de trabajo serán las siguientes:

a) Se utilizarán los equipos de protección adecuados y las herramientas de seguridad necesarias al trabajo a realizar. Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza de las máquinas se efectuarán con los motores parados durante el tiempo suficiente hasta que se encuentren a temperatura ambiente. Las máquinas e instalaciones pendientes de reparar serán señalizadas correctamente hasta su reparación, para impedir que su puesta en marcha sin haber sido reparadas pueda causar accidentes.

b) Se utilizarán los equipos de protección adecuados y las herramientas de seguridad necesarias al trabajo a realizar. Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza de las máquinas se efectuarán con los motores parados durante el tiempo suficiente hasta que se encuentren a temperatura ambiente. Las máquinas e instalaciones pendientes de reparar serán desconectadas y almacenadas en otro espacio de acceso restringido y diferente al habitual.

c) Se utilizarán los equipos de protección adecuados y las herramientas de seguridad necesarias al trabajo a realizar. Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza de las máquinas se efectuarán con los motores parados y si se requiere ser realizadas en funcionamiento, no supondrán riesgo alguno. Las máquinas e instalaciones pendientes de reparar serán señalizadas correctamente hasta su reparación, para impedir que su puesta en marcha sin haber sido reparadas pueda causar accidentes.



5.- Respecto a las herramientas manuales que utilizarán los Operarios de Instalaciones Deportivas en las labores encomendadas, conocerán las siguientes medidas, entre otras, para la prevención de cortes y otros accidentes:

a) Las herramientas manuales sólo deben emplearse para el fin que se han concebido, nunca con segundas aplicaciones o fines auxiliares. Las herramientas manuales deben mantenerse en buen estado de conservación y limpias, y deben emplearse con las manos limpias de aceites o grasas que puedan dificultar su correcta sujeción. En las máquinas se deben retirar las virutas con un soplador, recogiénolas en un depósito para su eliminación. Cuando se trabaje sobre conducciones o máquinas eléctricas que pudieran estar en tensión se emplearán herramientas con mango aislante.

b) Las herramientas manuales sólo deben emplearse para el fin que se han concebido, nunca con segundas aplicaciones o fines auxiliares. Las herramientas manuales deben mantenerse en buen estado de conservación y limpias, y deben emplearse con las manos limpias de aceites o grasas que puedan dificultar su correcta sujeción. En las máquinas se deben retirar las virutas con un cepillo, con la mano protegida por un guante y con la máquina parada. Cuando se trabaje sobre conducciones o máquinas eléctricas que pudieran estar en tensión se emplearán herramientas con mango aislante.

c) Las herramientas manuales sólo deben emplearse para el fin que se han concebido, nunca con segundas aplicaciones o fines auxiliares. Las herramientas manuales deben mantenerse en buen estado de conservación y limpias, y deben emplearse con las manos limpias de aceites o grasas que puedan dificultar su correcta sujeción. Cuando se trabaje sobre conducciones o máquinas eléctricas que pudieran estar en tensión se emplearán herramientas con mango aislante. Cuando se trabaja con herramientas cortantes o punzantes, se estará siempre acompañado y se podrán asir las piezas también por las partes que tengan filo o rebabas siempre que se utilicen los guantes de trabajo adecuados.



SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2:

Es vd. la persona encargada del mantenimiento y limpieza del Pabellón Municipal y se dirige vd. al almacén para hacer acopio de los productos de limpieza necesarios. Una vez allí. Observa que en el etiquetado de los productos aparecen distintos pictogramas relativos a medidas preventivas específicas a tener en cuenta en su manipulación.

Indique la denominación correcta de cada uno de los pictogramas que se muestran a continuación:



EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE



IRRITANTE



TÓXICO



COMBURENTE



PELIGROSO
PARA EL MEDIO AMBIENTE



FACILMENTE
INFLAMABLE



MUY TÓXICO



NOCIVO



EXPLOSIVO



CORROSIVO



SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3:

El Excmo. Ayuntamiento de Huércal de Almería ha organizado, a través de la Concejalía de Empleo con competencias en materia de formación, unas jornadas presenciales llevadas a cabo en el Pabellón Municipal que ha contado con la asistencia de un grupo de personas, la intervención de varios ponentes y la presencia de los medios de comunicación locales y que ha concluido con un pequeño aperitivo ofrecido a todos los asistentes; antes de proceder a la limpieza del baño se da cuenta de que los grifos no funcionan correctamente, por lo que procede a corregirlo, al ser de fácil arreglo.

Una vez finalizadas las jornadas, se dispone a la limpieza del cuarto de baño, el cual se encuentra muy sucio, por el uso del público asistente a las jornadas:

1.- ¿Es correcto que comience sus tareas de limpieza cuando ha revisado solamente los grifos?

- a) No, primero debo proceder al vaciado de papelera**
- b) Sí, puedo comenzar
- c) Debo avisar al servicio de mantenimiento
- d) Todas las respuestas son correctas

2.- Existiendo en el cuarto de baño aparatos eléctricos conectados, ¿Cómo se limpiarán éstos?

- a) Procederé a su limpieza con la mayor precaución
- b) Los desconectaré previamente a su limpieza con un paño húmedo.**
- c) Este tipo de aparatos sólo debe limpiarse por personal especializado.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

3.- Antes de comenzar la limpieza ¿deberá reponer todos aquellos objetos que sean necesarios y se encuentren agotados?:

- a) No, previamente se comprobará el estado de limpieza general.
- b) No, puesto que la reposición es un cometido del personal de mantenimiento.
- c) Sí, es correcto**
- d) Sí, es correcto siempre y cuando lo indique el encargado/a o responsable.

4.- Existiendo manchas amarillentas en el inodoro, ¿Qué utilizaría para eliminarlas?

- a) Con agua fuerte
- b) Echando sal gruesa y vinagre caliente**
- c) Con una concentración al 4% de lejía y amoníaco
- d) Con jabón neutro y agua caliente



5.- Encontrándose las juntas de baldosas ennegrecidas, éstas se deben limpiar:

- a) Con una solución al 50% de agua caliente y 50% de lejía**
- b) Con una solución al 50% de agua fría y 50% de lejía
- c) Con una solución al 30% de agua caliente y 70% de lejía
- d) Con una solución al 30% de agua fría y 70% de lejía

6.- Cuando vd. comienza a limpiar los cristales de las ventanas, únicamente cuenta con un paño para quitar el polvo ¿Es correcto limpiar los cristales con un solo paño?

- a) Sí, es correcto
- b) No, se ha de tener 2 paños y una gamuza**
- c) No, se ha de tener 2 paños
- d) No, utilizaremos papel apropiado y limpiacristales

SUPUESTO PRÁCTICO N.º 4:

Es usted el operario de instalaciones deportivas en el Pabellón Municipal Paco Navarro de Huércal de Almería y durante su jornada de trabajo se le dan las siguientes incidencias, ¿Cómo las resolvería?

1.- Uno de los usuarios del pabellón se queja porque en el vestuario masculino hay un inodoro atascado y con la taza llena de agua y otros materiales flotantes, usted se traslada hasta el lugar y comprueba que efectivamente es así. Decide dentro de sus funciones específicas:

- a) Cortar el agua y llamar al servicio de fontanería del Ayuntamiento para que vengan a arreglarlo, pues es su función específica.
- b) Con un desatascador de ventosa, intentará desatascar la taza del inodoro ejerciendo presión en la zona inferior haciendo el vacío sobre la tubería de desagüe. Si no se desatascara con estas maniobras, debería clausurar el vestuario y proceder con otras soluciones (desatascadores químicos, desmontaje de la taza del inodoro, por ejemplo)**
- c) Cortar el agua y reparar la avería que e debe a que el agua está saliendo por el tubo de desbordamiento de la cisterna porque la válvula de entrada de agua no cierra adecuadamente, mientras el equipo se cambia en el vestuario contiguo.
- d) Cortar el agua de la cisterna y poner un cartel de “no funciona” en la tapa del wáter, mientras el equipo se cambia en el vestuario.



2.- Mientras soluciona el incidente anterior en el vestuario, observa que la mayoría de los azulejos de la pared de la izquierda, unos 5 m², está prácticamente sin junta y decide que el próximo lunes por la mañana, que las instalaciones están cerradas, va a darles un repaso de tapajuntas. Para ello:

a) Dispondré las herramientas adecuadas, que son una llana, una espátula, una esponja y la cubeta para preparar la lechada.

b) Aplicaré el cemento con una esponja para no dañar los azulejos

c) Dispondré de los materiales y las herramientas adecuadas, que son el yeso blanco, la cubeta para realizar la mezcla y la espátula para su aplicación

d) Dispondré de los materiales y las herramientas adecuadas, que son la llana, la cubeta con agua, una esponja y el yeso negro, que es más resistente.

3.- Por el Sr. Concejal de Deportes se le indica que la acera de la entrada del pabellón necesita limpiarse mediante un baldeo mecánico de la misma, ¿En que consiste?

a) La limpieza de las aceras mediante una máquina autopropulsada similar a una barredora de aceras, que en lugar de tener cepillos dispone de una barra frontal telescópica con una serie de boquillas que proyectan una cortina de agua a presión que va limpiando el pavimento conforme a la máquina va avanzando.

b) La limpieza de las aceras mediante una máquina autopropulsada similar a una barredora de carreteras, que dispone de cepillos y de una barra frontal telescópica con una serie de boquillas que proyectan una cortina de agua a presión que va limpiando el pavimento conforme la máquina va avanzando.

c) Ninguna de las respuestas es correcta.

d) Las dos respuestas son correctas.

4.- La diferencia entre baldeo motorizado y baldeo mixto es:

a) Que el baldeo motorizado usa una cisterna en lugar de un furgón de alta movilidad

b) Que el baldeo motorizado usa un furgón de alta movilidad en lugar de un camión cisterna

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

d) Las dos repuestas anteriores son correctas.



5.- Al finalizar la jornada de trabajo tiene que utilizar la enceradora, ¿Sabría decir de que tipo de maquina se trata?

- a) Una máquina manual encargada de abrillantar el suelo
- b) Una máquina eléctrica encargada de dar cera y lustre a los pavimentos**
- c) Una máquina encargada de quitar el polvo del suelo
- d) Ninguna de las anteriores

SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5:

Es usted el operario de instalaciones deportivas en el Pabellón Municipal Paco Navarro de Huércal de Almería, y dentro de sus funciones se encuentran las de atención e información al ciudadano, en cuanto a esta materia responda las preguntas correctas:

1.- Un ciudadano le solicita información sobre los medios de transporte que puede coger desde el pabellón. Ese tipo de información se denomina:

- a) Información especial
- b) Información general**
- c) Ancho de 10 cm

2.- Un ciudadano quiere aportar documentos que se le exige para una solicitud, seleccione la correcta:

- a) Tendrán derecho a que les sean selladas copias de los mismos, aportadas por el propio interesado**
- b) Tendrán derecho a que les sean selladas copias de los mismos, aportados por la administración
- c) Tienen la obligación de presentar el original acompañado de una fotocopia

3.- ¿Que normativa regula la atención al ciudadano?

- a) Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, de Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano**
- b) Real Decreto 772/199, de 7 de mayo, por el que se establece el régimen de solicitudes, escritos y comunicaciones
- c) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común



4.- Una ciudadana presenta una queja o sugerencia sobre el funcionamiento del pabellón, cuanto tiempo tiene la unidad competente para informar a la interesada en las actuaciones realizadas

- a) 10 días hábiles
- b) 20 días hábiles**
- c) 10 días naturales

5.- Una información general ¿Se ofrece a los grupos sociales o instituciones que puedan estar interesados en su conocimiento?

- a) No, este tipo de información no se ofrece, sino que debe ser solicitado por los interesados
- b) Sí, en cualquier caso
- c) Sí, cuando resulte conveniente una mayor difusión**

